



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo  
Wodne Wody Polskie  
Nadzór Wodny  
we Włoszczowie  
ul. Partyzantów 14  
29-100 Włoszczowa**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE  
NADZORU WODNEGO WE WŁOSZCZOWIE  
NA OBSZARACH POWIATÓW:  
WŁOSZCZOWSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEGO, KONECKIEGO,  
KIELECKIEGO, RADOMSzcZAŃSKIEGO, JĘDRZEJOWSKIEGO  
ORAZ ZAWIERCIAŃSKIEGO  
ZA ROK 2021**

Włoszczowa, czerwiec 2022 rok



## **Spis treści:**

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

## 1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2021, na terenie powiatów: włoszczowskiego, częstochowskiego, koneckiego, kieleckiego, radomszczańskiego, jędrzejowskiego, zawierciańskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Nadzór Wodny we Włoszczowie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.



## 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny we Włoszczowie obejmuje swoim zasięgiem głównie środkową i północną część powiatu włoszczowskiego, a ponadto północno-wschodnią część powiatu częstochowskiego, północno-zachodnią część powiatu kieleckiego, południowo-zachodnią część powiatu koneckiego, fragment części wschodniej powiatu radomszczańskie, fragment północno-zachodniej części powiatu jędrzejowskiego, fragment powiatu zawierciańskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW we Włoszczowie wynosi około 887 km<sup>2</sup>.

Na terenie Nadzoru Wodnego we Włoszczowie znajdują się 22 rzeki, ich długość na podstawie posiadanej ewidencji określa się na 279,73 km. Na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie występuje 9 urządzeń piętrzących (jazów), które pozostają w całorocznej obsłudze.

Receptentem wód z terenu Nadzoru Wodnego we Włoszczowie jest rzeka Pilica. Rzeki Nadzoru Wodnego we Włoszczowie stanowią prawobrzeżne dopływy rzeki Pilicy i wpływają do niej na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 - Dolina Górnej Pilicy.

Mapa poglądowa przedstawiająca obszar działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie.



**3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie.**

L.p.	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
1.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	włoszczowski	Kluczewsko
				Krasocin
				Secemin
				Włoszczowa
2.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	częstochoowski	Koniecpol
3.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	konecki	Fałków
				Radoszyce
				Ruda Maleniecka
				Słupia (Konecka)
4.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	kielecki	Łopuszno
5.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	radomszczański	Przedbórz
				Wielgomłynny
				Żytno
6.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	jędrzejowski	Małogoszcz
7.	Piotrków Trybunalski	Koniecpol	zawierciański	Szczekociny

**4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie.**

W 2021r. na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie realizowano roboty utrzymaniowe i eksploatacyjne polegające na rozbiórce tam bobrowych i zatorów na rzekach, a także na utrzymaniu i obsłudze budowli piętrzących (9 jazów posiadanych w ewidencji) oraz konserwacji rzek.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Fałków, Kluczewsko, Koniecpol, Krasocin, Łopuszno, Małogoszcz, Przedbórz, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Secemin, Słupia (Konecka), Szczekociny, Wielgomłynny, Włoszczowa, Żytno	Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego we Włoszczowie	1. Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów wraz z zagospodarowaniem pozostałości z rozbiórki i wywozem  2. Zabezpieczenie drzew siatką	128 234,93 zł

2	Krasocin, Włoszczowa, Przedbórz, Słupia (Konecka)	Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego we Włoszczowie	<p>1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli.</p> <p>2. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno zimowy, odśnieżanie. Konserwacja zamknięć.</p> <p>3. Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach tj. barierek, poręczy, prowadnic, elementów wyciągowych i wszystkich</p> <p>4. Malowanie barierek, prowadnic, zasuw oraz pozostałych elementów stalowych przy budowlach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.</p> <p>5. Naprawa brakujących elementów kładek roboczych, oczyszczenie kładek, uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetowych, uzupełnienie desek wraz z ich impregnacja w kładach z nawierzchnią drewnianą.</p> <p>6. Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcjach żelbetowych jazów.</p> <p>7. Monitoring budowli</p> <p>8. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem.</p> <p>9. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnienie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Zabezpieczenia budowli na okres jesienno-zimowy, odśnieżanie. Konserwacja zamknięć.</p> <p>Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń.</p> <p>10. Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków.</p> <p>11. Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych, usunięcie zawężeń koryta powodujących utrudnienie przepływu wód, usunięcie lokalnych przymulisk na odcinkach do ok 50m przed i za budowlą w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Lokalna zabudowa wyrw w skarpach w obrębie budowli materiałem pochodzącym z urobku z usunięcia przymulisk i oczyszczenia niecki wypadowej.</p>	66 481,50 zł
---	--	--	---	--------------

3	Włoszczowa Secemin Koniecpol	„Utrzymanie rzeki Zwleczka, gm. Włoszczowa, gm. Secemin, gm. Koniecpol”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp</li> <li>2. Rozdrobnienie gałęzi pozyskanych z wycinki krzaków przy użyciu rębaka do współpracy z ciągnikiem</li> <li>3. Wykoszenie porostów traw ze skarp z wygrabieniem i utylizacją porost twardy gęsty</li> <li>4. Wydobywanie z dna cieku porostu roślin korzeniących się do 30%</li> <li>5. Rozbiórka tam bobrowych</li> <li>6. Usunięcie zatorów i przewężeń koryta rzeki, szczególnie przy budowlach i wyłotach z drenarki, celem zapewnienia właściwej wilgotności gruntów przyległych</li> <li>7. Zасыpywanie wyrw w skarpach z zagęszczeniem</li> <li>8. Nadzór przyrodniczy</li> </ol>	167 359, 95 zł
4	Krasocin	„Utrzymanie rzeki Czarna Stara”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp</li> <li>2. Rozdrobnienie gałęzi pozyskanych z wycinki krzaków przy użyciu rębaka do współpracy z ciągnikiem</li> <li>3. Wykoszenie porostów traw ze skarp porost gęsty twardy z wygrabieniem i utylizacją</li> <li>4. Wydobywanie z dna cieku porostu roślin korzeniących się do 30%</li> <li>5. Rozbiórka tam bobrowych</li> <li>6. Usunięcie zatorów i przewężeń koryta rzeki, szczególnie przy budowlach i wyłotach z drenarki, celem zapewnienia właściwej wilgotności gruntów przyległych</li> <li>7. Zасыpywanie wyrw w skarpach z zagęszczeniem</li> <li>8. Nadzór przyrodniczy</li> </ol>	34 947,73 zł

## 5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny we Włoszczowie.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021, poz. 2233)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	3	156
II	3	208
III	9	167
IV	5	181
<b>ROCZNIE</b>	<b>20</b>	<b>712</b>



## 6. Pozostałe informacje.

W ramach ograniczania skutków suszy retencjonowano wodę w korytach rzek poprzez jej piętrzenie na rzekach. Ponadto na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie w 2021 r. nie wystąpiły negatywne zjawiska typu: powódzie, zjawiska lodowe.

**KIEROWNIK**  
*Sabina Błaszczyk*  
**Sabina Błaszczyk**

**Otrzymują:**

1. Starostwo Powiatowe w Częstochowie  
Biuro Rady Powiatu  
ul. Jana III Sobieskiego 9  
42 - 217 Częstochowa;
2. Starostwo Powiatowe w Zawierciu  
Biuro Rady Powiatu  
ul. Sienkiewicza 34  
42 - 400 Zawiercie;
3. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie  
Biuro Rady Powiatu  
ul. 11 Listopada 83  
28 - 300 Jędrzejów;
4. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie  
Biuro Rady Powiatu  
ul. Wiśniowa 10  
29 - 100 Włoszczowa;
5. Starostwo Powiatowe w Radomsku  
Biuro Rady Powiatu  
ul. Leszka Czarnego 22,  
97 - 500 Radomsko;
6. Starostwo Powiatowe w Kielcach  
ul. Wrzosowa 44  
25 – 211 Kielce;
7. Starostwo Powiatowe w Końskich  
ul. Stanisława Staszica 2  
26 – 200 Końskie
8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
ul. Zarzeczce 13B  
03-194 Warszawa
9. a/a